









**Familie Korbblütengewächse - Compositae**  
**Gattung Greiskraut - Senecio**



Lfd. Nr.	Beschreibung	Nr. ff.	Nr. Abb.	Foto / Darstellung
1	Hoch (bis zu 1 m), dicker, hohler, zottiger Stg, fast stets im Wasser, Bl ungeteilt <b>Moor-G. - S. tubicaulis</b> <i>(neu: Moor-Aschenkraut - Tephroses palustris)</i>		4	
1*	Pfl ganz anders, trockener Standort	2		
2	Bl ungeteilt <b>Schmalblättriges G. – S. inaequidens</b> <i>(Anm.: Neophyt)</i>		2	
2*	Bl fiederteilig bis fiederspaltig	3	2*	
3	Hülle glockig, HüllBl eifg bis lanzettlich, ZungenB vorhanden	4	3	
3*	Hülle walzig, HüllBl linealisch,	6	3*	

	ZungenB fehlend oder kurz			
4	BlZipfel gezähnt, AußenHüllBl 6 - 14 (Anm.: sehr früh blühend im Jahr) <b>Frühlings-G. - S. vernalis</b>			 <p>starke Behaarung am Stg und Bl</p>
4*	BlZipfel nicht gezähnt, AußenHüllBl 1 - 6	5		
5	AußenHüllBl 4 - 6, halb so lang wie die HüllBl <b>Raukenblättriges G. - S. erucifolius [S]</b>			
5*	AußenHüllBl 1 - 2, sehr kurz <b>Jakobs-G. - S. jacobaea</b>			
6	ZungenB nicht vorhanden <b>Gewöhnliches G. - S. vulgaris</b>		1	 <p>nur RöhrenB</p>
6*	ZungenB vorhanden	7		
7	Pfl drüsenhaarig-klebrig, AußenHüllBl locker abstehend <b>Klebriges G. - S. viscosus</b>			

7*	Pfl drüsenlos, AußenHüllBl angedrückt, ZungenB kaum zu sehen ( <i>Anm.: Massenbe- stände; in der BZeit weithin am Geruch wahrnehmbar</i> ) <b>Wald-G. - S. sylvaticus</b>			 <p data-bbox="869 481 1145 544">Art breitet sich auf Kahl- schlägen stark aus.</p>	 <p data-bbox="1204 392 1388 459">zurückgerollte ZungenB</p>
----	--	--	--	---	---