



**Familie Schmetterlingsblütengewächse - Fabaceae**  
**Gattung Klee - Trifolium**



Lfd. Nr.	Beschreibung	Nr. ff.	Nr. Abb.	Foto / Darstellung
1	Kr gelb	2		
1*	Kr rot, rosa oder weiß	4		
2	Kopf wenigblütig 2 - 25, Flügel gerade vorgestreckt <b>Kleiner K. - T. dubium</b>		5	
2*	Kopf reichblütig 20 - 40, Flügel spreizend	3		
3	Mittleres Blüchen länger gestielt als seitliche <b>Feld-K. - T. campestre</b>		6	

3*	Alle Blchen gleich kurz gestielt <b>Gold-K. - T. aureum</b>		7	
4	B deutlich gestielt	5		
4*	B nicht oder sehr kurz gestielt	6		
5	Stg wollig, Köpfe langgestielt <b>Berg-K. -T. montanum [S]</b>		1	
5*	Stg kahl	7		
6	Stg aufsteigend, nicht wurzelnd, Kr erst weiß, dann rötlich <b>Schweden-K. – T. hybridum</b>			
6*	Stg kriechend, wurzelnd, Kr weiß (verblüht braun) <b>Weiß-K. T. repens</b>			
7	K nach dem Verblühen blasig aufgetrieben <b>Erdbeer-K. - T. fragiferum</b>		4	
7*	K nicht blasig aufgetrieben	8		
8	KRöhre behaart, etwa so lang wie die Kr	9		

8*	KRöhre kahl oder behaart, K deutlich kürzer als die rote Kr	10		
9	Köpfe gestielt, zu mehreren an den Stg und Ästen, Kr erst weiß später rötlich, Köpfe walzig, stark zottig <b>Hasen-K. - T. arvense</b>		2	
9*	Köpfe in den BlAchseln, meist einzeln, Kr rosa, dunkler geadert <b>Streifen-K. - T. striatum [S]</b>		3	
10	Blchen eifg. od. elliptisch (mitunter* mit hellerer Zeichnung) <b>Rot-K. – T. pratense</b>			 eifg. Blchen helle Zeichnung
10*	Blchen länglich-elliptisch od. -lantzettlich	11		
11	KRöhre 20 nervig, behaart, <u>ein</u> verlängertes KBI <b>Wald-K. - T. alpestre</b>			

11*	KRöhre 10 nervig u. kahl, ältere Stg hin- und hergebogen ( <i>Name</i> ) <b>Zickzack-K. - T. medium</b>			<p>länglich-elliptische Blchen</p> 	
-----	--	--	--	--	--

*Anm.: feldmäßig angebaut werden Rot-Klee und Inkarnat-Klee  
sowie auch Persischer Klee*