



Familie Schmetterlingsblütengewächse - Fabaceae
Gattung Wicken - Vicia



Lfd. Nr.	Beschreibung	Nr. ff.	Nr. Abb.	Foto / Darstellung
1	BStände kurzgestielt, 1 - 6blütig	2		
1*	BStände langgestielt, 2 - ∞blütig	5		
2	Bl mit einfacher oft sehr kurzer Ranke, 1 - 3paarig gefiedert, (<i>GrundBl wie Hirtentäschel, auf Magerrasen</i>) Platterbsen-W. - V. lathyroides		3	 
2*	Bl mit geteilter Ranke, 3 - 8paarig gefiedert	3		

3	Kr hellgelb Großblütige W. - V. grandifolia			
3*	Kr rot, purpurn oder violett	4		
4	KrZähne ungleich, 2 - 5 B in den BlAchseln, trüblila, Blchen birnenförmig, gewimpert Zaun-W. - V. sepium		4	
4*	KZähne gleich, Kr rotviolett Schmalblättrige W. - V. angustifolia		5	
5	Trauben ∞blütig, B größer als 8 mm	6		
5*	Trauben 1 - 6blütig, kleine, höchstens 8 mm gr, weißliche B	10		
6	Bl eiförmig oder länglich	7		
6*	Bl lanzettlich bis linealisch	8		
7	Kr weiß, violett geadert Wald-W. - V. sylvatica		7	
7*	Kr purpurviolett			

	Kassuben-W. - V. cassubica			
8	Pfl abstehend weichhaarig Zottel-W. - V. villosa			
8*	Pfl nicht abstehend behaart	9		
9	Trauben mit Stiel, zur BZeit etwa so lang wie ihr TragBl Vogel-W. - V. cracca		2	
9*	Trauben mit Stiel, zur BZeit etwa 2x so lang wie ihr TragBl Schmalblättrige Vogel-W. - V. tenuifolia			
10	Hülse behaart, oft 2samig, Bl gestutzt oder ausgerandet, 6 - 8paarig, Traube 3 - 6blütig Rauhaar-W. - V. hirsuta		6	

10*	Hülse kahl, 4samig, Bl 2 - 4paarig, Traube 1 -2blütig Viersamige W. - V tetrasperma		1	 A photograph of a plant specimen, likely a legume, showing several stems with small, dark, winged seeds. A white label with the text "meist nur eine B" is positioned above the plant. Two yellow arrows originate from the label: one points to a single seed on a stem, and the other points to a pair of seeds on a stem. The background is a plain, light-colored surface.	
-----	---	--	---	--	--